

جامعة بوليتكنك فلسطين



كلية الهندسة والتكنولوجيا

دائرة الهندسة المدنية والمعمارية

:

إعادة تأهيل مدرسة وداد ناصر الدين

فريق العمل :

إيناس خالد العيسة & بيان صدقي سلهب.

:

. شيرين القاضي .

الخليل _ فلسطين
تشرين اول

شهادة تقييم المشروع

جامعة بوليتكنك فلسطين

الخليل - فلسطين

إعادة تأهيل مدرسة وداد ناصر الدين

: □ □ □ □ □ □ □ □

إيناس خالد العيسة .

بيان صدقي سلهب .

بناء على توجيهات الأستاذ المشرف م . شيرين القاضي و بموافقة جميع اللجنة الممتحنة ، تم تقديم هذا المشروع إلى دائرة الهندسة المدنية و المعمارية في كلية الهندسة و التكنولوجيا للوفاء الجزئي بمتطلبات الدائرة لدرجة البكالوريوس .

توقيع رئيس الدائرة

توقيع مشرف المشروع

.....

.....

الإهداء

إلى روضة الحب التي تنبت أزكى الأزهار □□□

إلى من دفعني إلى العلم و به أزداد و أفتخر □□□

إلى من شاركني حزن الأم و بهم أستمد عزتي و اصراري □□□□

إلى من أنسنني في دراستي و شاركني همومي □□□□□ □

إلى هذا الصرح العلمي الكبير جامعة بوليتكنك فلسطين

.....أهدي هذا البحث

مشروع إعادة تأهيل مدرسة وداد ناصر الدين

فريق العمل :

إيناس خالد العيسة و بيان صدقي سلهب

• 

• 

□ . شیرین القاضي

تقرير مشروع التخرج

مقدم إلى دائرة الهندسة المدنية و المعمارية في كلية الهندسة و التكنولوجيا

جامعة بوليتكنك فلسطين

للكالوريوس في الهندسة المعمارية

جامعة بوليتكنك فلسطين

الخليل - فلسطين

حزيران - الشكر و التقدير

لا بد لنا و نحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود بها إلى

أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير شاكرين جهودهم

الكبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد و قبل أن نمضي أسمى آيات الشكر و الامتنان

و التقدير و المحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة إلى الذين مهدوا طريق العلم □□□□□□□□□□

جميع أساتذتنا الأفاضل و أخص بالشكر و التقدير المعلمة شيرين القاضي .

: □□□□□ □□□

مشروع إعادة تأهيل مدرسة وداد ناصر الدين

فريق العمل :

إيناس خالد العيسة و بيان صدقي سلهب .

جامعة بوليتكنك فلسطين – □□□□□

: □□□□□

□ . شيرين القاضي

أعدت هذه الدراسة كمقدمة لمشروع تخرج لمشروع إعادة تأهيل مدرسة وداد ناصر الدين للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية ، يهدف لحل مشكلة أزمة المرور و تواجد البسطات بمواقع عشوائية .

و يشمل البحث بالدراسة و التحليل على عدة موضوعات تشمل دراسة كاملة و شاملة لمشروع إعادة تأهيل مدرسة وداد ناصر الدين ، و يحوي الفصل الأول مقدمة للمشروع و أهداف و وصف المشروع ، الفصل الثاني يتحدث عن لمحة تاريخية عن مركز مدينة الخليل التجاري و عن الأسواق التجارية ، الفصل الثالث يتحدث عن نظريات و خلفيات تاريخية عن الأسواق و إعادة التأهيل ، الفصل الرابع يتحدث عن الاسس التصميمية الأولية لعمل الأسواق الشعبية بالإضافة إلى تفصيل كامل للمعايير التصميمية لفراغات السوق ، الفصل الخامس يتحدث عن حالتين دراستين لمشاريع أسواق شعبية و تم إعادة تأهيلها موضحاً عناصرها بالتفصيل ، و الفصل السادس يتحدث عن تحليل موقع المدرسة الواقع في مركز مدينة الخليل أما الفصل السابع و الأخير يتحدث عن البرنامج العام للمشروع موضحاً المساحات التفصيلية لفراغات المشروع و تفصيل العلاقات الوظيفية بين فراغات المشروع .

الملخص بالإنجليزية

Wedad Nasser El-Din School rehabilitation Project

Team Work:

Enas Khaled Al-Ayaseh & Bayan Sudqi Salhab

Palestine Polytechnic University

2013

Supervisor:

Arch. Shireen Al-Qadi

This study was prepared as a prelude to the draft of Graduation Project of Wedad Nasser El-Din School rehabilitation Project in Hebron to get a B.A.C degree in Architecture, Aims to solve the problem of traffic crisis and the presence of random stalls sites.

The research includes the study and analysis on several topics including the full and comprehensive study of Wedad Nasser El-Din School rehabilitation Project management , and contains the first chapter introduction to the project and objectives and the description of the project , the second chapter Talking about a historical overview of the commercial center of the city of Hebron and for the commercial market , the third chapter Talking about theories and historical backgrounds for markets and rehabilitation , the fourth chapter Talking about the the basics the initial design work for the popular markets in addition to the full detail of the design standards for the market spaces , the fifth chapter Talking about the two studies for the projects and popular markets have been rehabilitated, explaining in detail its elements , The sixth chapter Talking about the analysis of the location of the school, located in the center of Hebron , either the seventh and last chapter Talking about the general program of the project, explaining the detailed spaces of the project and detailing the functional relationships between the spaces of the project.

الفهرس

الترتيب	المحتوى
I.	شهادة تقييم المشروع
II.	الإهداء
III.	المقدمة
IV.	الشكر و التقدير
V.	الخلاصة
VI.	بالإنجليزية
VII.	الفهرس
XI.	فهرس الأشكال
XIV.	فهرس
XV.	فهرس
المحتوى	
	تمهيد
	أهمية البحث
	اهداف البحث
	منهجية البحث
	هيكلية البحث
لمحة تاريخية:	
	نبذة عن مدينة الخليل
	مدينة الخليل

□	□□□ النشاط الإقتصادي في مدينة الخليل
□	□□ مركز مدينة الخليل
□□	□□□ التطور التاريخي لمركز مدينة الخليل
□□	□□□ تخطيط الأسواق في البلدة القديمة
□□	□□□ المشاكل و التحديات التي تواجه مركز المدينة
□□□□□□□□ نظريات و خلفيات تاريخية	
□□	□□ التطور التاريخي للأسواق التجارية
□□	□□ نظرية إعادة تأهيل و استخدام المبنى
□□	□□□ تعريفات عامة لإعادة التأهيل
□□	□□□ إعادة التأهيل المعماري
□□	□□□ فوائد إعادة تأهيل المباني
□□□□□□□□ : المعايير التخطيطية و التنفيذية	
□□	□□ تمهيد
□□	□□ المعايير التخطيطية
□□	□□□ الموقع و علاقته مع الشوارع
□□	□□□ مواقف السيارات
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□ المعايير التصميمية للأسواق
□□	□□□ المحلات و المعارض التجارية
□□	□□□ محاور الحركة الأفقية و العمودية
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□ معايير أخرى
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	كاميرا الباحث □□□□	مجمعات تجارية في مركز مدينة الخليل	□□□□□□ (□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	مواقع مواقف السيارات العمومية الغير □□□□□□	□□□□□□ (□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	مواقع مواقف السيارات العمومية الغير □□□□□□	□□□□□□ (□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	البسطات العشوائية في مركز المدينة	□□□□□□ (□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	البسطات العشوائية في مركز المدينة	□□□□□□ (□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	□□□□ السيارات على أطراف الشوارع في مركز المدينة	□□□□□□ (□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	وقوف السيارات على اطراف الشوارع في مركز المدينة	□□□□□□ (□□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	التشوه البصري في مركز المدينة	□□□□□□ (□□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	التشوه البصري في مركز المدينة	□□□□□□ (□□□)
□□	www.google.imges	□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ (□□)
□□	vb.chatal3nabi.com	صورة جوية لموقع سوق واقف الشعبي	□□□□□□ (□□)
□□	Google Earth	صورة جوية لسوق واقف	□□□□□□ (□□)
□□	www.moi.gov.qa	□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ (□□)
□□	www.google.imges	صورة تبين المحلات التجارية □□□□ واقف قديماً	□□□□□□ (□□)
□□	www.albayan.ae	محل لبيع بضائع تراثية	□□□□□□ (□□)
□□	www.panoramio.com www.alittihad.ae	محلات لبيع البضائع التذكارية	□□□□□□ (□□)
□□	www.waraqat.net	يبين عدد من المطاعم و المقاهي	□□□□□□ (□□)
□□	www.google.imges	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ (□□)
□□	www.google.imges	فندق الغرب □□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ (□□□)
□□	www.google.imges	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	□□□□□□ (□□□)
□□	www.panoramio.com www.alittihad.ae	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	□□□□□□ (□□□)
□□	www.waraqat.net	واجهات بعض المباني المرممة في سوق □□□□	□□□□□□ (□□□)
□□	www.google.imges	واجهات بعض المباني المضافة إلى السوق بعد الترميم	□□□□□□ (□□□)
□□	www.waraqat.net	أشكال الفتحات في واجهات مباني السوق	□□□□□□ (□□□)
□□	www.google.imges	عناصر معمارية مميزة داخل السوق	□□□□□□ (□□□)

□□	www.google.imges	الوظيفة البيئية من استخدام الرواق في المباني التجارية لسوق واقف	□□□□□□ (□□□)
□□	en.wikipedia.org	سوق مامبلا	□□□□□□ (□□□)
□□	en.wikipedia.org	موقع سوق مامبلا قديماً	□□□□□□ (□□□)
□□	en.wikipedia.org	يظهر ريع التجار و الحرفيين داخل السوق	□□□□□□ (□□□)
□□	en.wikipedia.org	وضع سوق مامبلا بعد تدمير المباني	□□□□□□ (□□□)
□□	cac.mcgill.ca	السوق بعد الترميم و إعادة الإعمار	□□□□□□ (□□□)
□□	cac.mcgill.ca	المسقط الأفقي لسوق مامبلا	□□□□□□ (□□□)
□□	cac.mcgill.ca	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	□□□□□□ (□□□)
□□	cac.mcgill.ca	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ (□□□)
□□	cac.mcgill.ca	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ (□□□)
□□	www.google.imges	تبين المنزه و موقعه فوق موقف السيارات في سوق مامبلا	□□□□□□ (□□□)
□□	www.google.imges	ترقيم حجر واجهات السوق	□□□□□□ (□□□)
□□	www.google.imges	استخدام الزجاج في الواجهات	□□□□□□ (□□□)
□□	www.google.imges	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ (□□□)
□□	www.google.imges	عناصر معمارية إسلامية داخل السوق	□□□□□□ (□□□)
□□	cac.mcgill.ca	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ (□□□)
□□	cac.mcgill.ca	مقاطع في موقف السيارات	□□□□□□ (□□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	مدرسة وداد ناصر الدين	□□□□□□ (□□)
□□	□□□□ □□□□□□	الموقع العام لمدرسة وداد ناصر الدين	□□□□□□ (□□)
62	Google Earth	صورة جوية تظهر الموقع العام لمدرسة وداد ناصر الدين	□□□□□□ (□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ (□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ (□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ المطل عليه	□□□□□□ (□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	المباني المجاورة لموقع المدرسة من الناحية الجنوبية	□□□□□□ (□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	مدرسة وداد ناصر الدين	□□□□□□ (□□)

□□	كاميرا الباحث □□□□	المدخل الرئيسي لموقع المدرسة	□□□□□□ (□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	السياج الشجري	□□□□□□ (□□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	مبنى مدرسة وداد ناصر الدين	□□□□□□ (□□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ (□□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	كتلة الوحدات الصحية داخل الموقع	□□□□□□ (□□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ (□□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	كتلة صفية منفصلة	□□□□□□ (□□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	□□□□□□□□	□□□□□□ (□□□)
□□	□□□□□□□□	واجهات مدرسة وداد ناصر الدين	□□□□□□ (□□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	المواد المستخدمة في بناء الواجهات	□□□□□□ (□□□)
□□	كاميرا الباحث □□□□	أشكال فتحات النوافذ في الواجهات	□□□□□□ (□□□)
□□	□□□□□□□□	مقاطع طولية و أفقية في الكتلة الرئيسية	□□□□□□ (□□□)
□□	□□□□□□□□	مقاطع طولية و أفقية توضح طوبغرافية	□□□□□□ □□ (□□□)

فهرس □□□□□□

□□□□ □□□□	□□□□ □□□□	□□ □□□□	رقم الخريطة (..)
□□	لجنة إعمار الخليل	الكتلة الرئيس لحارات و أسواق البلدة القديمة	خريطة □□□□ (□□)
□□	□□□□□□□□	تحليل و تفصيل وظائف أسواق و مباني مركز المدينة الحالي	خريطة رقم □□□□ (□□)
□□	ويكيبيديا الموسوعة الحرة	المسقط الأفقي للأغورة اليونانية	خريطة □□□□ (□□)

		المقاهي	(□□)
□□	نيوفرت □□□□	تفصيل المساحات الخاصة بالمكاتب الإدارية و الخدماتية	□□□□ □□□□ (□□)
□□	نيوفرت □□□□	تفصيل المساحات الخاصة بالمناطق و الساحات الخارجية	□□□□ □□□□ (□□)
□□	نيوفرت □□□□	تفصيل المساحات الخاصة بمواقف السيارات	□□□□ □□□□ (□□)



□.□ تمهيد .

□.□ □□□□□□□□□□ .

□.□ أهمية البحث .

□.□ أهداف البحث .

□.□ منهجية البحث.

□.□ □□□□□□□□□□ .

□.□ هيكلية البحث .

و من ناحية أخرى فإن مركز المدينة يعاني من مشاكل عدة كوجود البسطات و تجمعها مما يسبب ذلك من أزمة و فوضى و تشويه بصري لمركز مدينة تاريخية تحوي على عناصر تجذب السياح إليها ، و لهذا فإن وجود منطقة مخططة و منظمة تستوعب هذه البسطات و الباعة المتجولين ، يعمل على تحسين الصورة البصرية للمنطقة لتصبح أكثر فعالية .

□-□ أهداف البحث :

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحويل وظيفة الموقع من تعليمي إلى سوق تجاري يحتوي خدمات تجارية متعددة و مكاتب خدماتية حكومية على موقع المشروع المحدد ، و بالتالي فإن هذا البحث يهدف إلى :

- . تحليل مركز المدينة التجاري و المنطقة المحيطة للمشروع ، لتحديد فعاليات المبنى ليكون ملبياً للأهداف المطلوبة .
- . العمل على تحسين الصورة البصرية للمدينة ، و إضافة عنصر معماري مميز .
- . الحصول على تخطيط و تصميم مميز للمشروع ، و دراسة كل قسم بالمشروع و الحرص على تلبية حاجة الزوار و المستخدمين .

□. الحفاظ على المبنى التاريخي الموجود في المشروع و الحرص على إضافة كتل و مواد تنسجم معه .

□. أن يحتوي المشروع على جميع العناصر الوظيفية و الجمالية التي تعمل على نجاحه اقتصادياً.

□-□ منهجية البحث :


ينقسم المشروع إلى مرحلتين أساسيتين يتم من خلالها تحقيق أهداف المشروع و من خلال بعض الفعاليات الموزعة خلال الفصلين الدراسيين الأول و الثاني ، و هاتين المرحلتين هما :

- : تشمل تجميع و دراسة و تحليل المعلومات حول المشروع المقترح حيث تشمل :

□. دراسة مدينة الخليل تجارياً ، و تحليل مركز المدينة و تحديد مواقع المجمعات و الأسواق التجارية ، و تحليل تطور مركز المدينة منذ القدم .

□. دراسة خلفيات تاريخية للأسواق منذ القدم إلى الآن ، و دراسة نظريات لإعادة تأهيل المباني التاريخية و الحفاظ عليها .

4



لمحة تاريخية

□.□ نبذة عن مدينة الخليل .

□.□ مركز مدينة الخليل .

□-□ نبذة عن مدينة الخليل :



معلم ديني و تاريخي لمدينة الخليل (الحرم الابراهيمى).

المصدر الموسوعة الحرة الويكيبيديا .

مدينة الخليل □-□-□ :

تقع مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، [١] ، حيث أنها تعود الى تاريخ [٢] قبل الميلاد ، سميت بهذا الاسم [٣] خليل الرحمن - أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام- [٤] [٥] [٦] ت الخليل للانتداب البريطاني ، و وقعت المدينة تحت الاحتلال الإسرائيلي عام [٧] [٨] [٩] [١٠] [١١] [١٢] [١٣] في قلب المدينة و [١٤] لها لتهجير سكانها الفلسطينيين ، و تهويد المدينة ، و ارتكبوا عدد [١٥] [١٦] [١٧] سياسات لقطع أوصال المدينة بعضها عن بعض[١٨](معهد الأبحاث التطبيقية ، [١٩]) .

□-□-□ النشاط الاقتصادي في مدينة الخليل :

لمقومات الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن باقي الفعاليات الاقتصادية الأخرى كونها تساعد في زيادة الناتج
، إلا أن واقع التجارة بفلسطين بشكل عام ، و الخليل بشكل خاص يختلف عن باقي الدول الأخرى حيث أنها
تعاني من معوقات سياسية و اقتصادية بوجود الاحتلال الصهيوني الذي يسعى إلى فرض قيوده و سيطرته و التحكم بكل
مجالات الحياة لفلسطين و شعبها [] [] [] العراقيين من أجل شل الاقتصاد الفلسطيني ، و قد تمثل ذلك بعد [] []
[] منها (رشيد []):

☐ طرد العمال الفلسطينيين الذي يعملون

□. تدمير البنية التحتية و المرافق العامة و المنشآت الاقتصادية .

□. حجر الإيرادات الخاصة بالسلطة .

□. إغلاق الطرق الداخلية و فرض الحواجز .

الفلسطينية .

١٠ إلى إضعاف الاقتصاد الفلسطيني وشل الحركة التجارية والداخلية ، وارتفاع المديونية ، ونسبة البطالة،
بالرغم من كل هذه التحديات إلا أنه يوجد بعض عناصر القوة للاقتصاد الفلسطيني والتي دفعت الجهات المسؤولة
التجار للعمل على تطوير البنية التحتية في فلسطين ومحافظةاتها ، من هذه العناصر،(رشيد ، ٢٠٢٤):

□. الخبرات المتوافرة لدى الفلسطينيين في جميع نواحي الأ□□□□.

□. رغبة المغتربين الفلسطينيين بالاستثمار في المناطق الفلسطينية .

□ تتمتع فلسطين ببيئة فريدة من حيث الوضع الجغرافي والمياه والأرض والمناخ المعتدل ومكانتها للأديان السماوية الثلاث.

☐ يعتمد الاقتصاد في مدينة الخليل ☐ ☐ كبير حيث يستوعب ☐☐%

، فيوجد فيها العديد من المؤسسات الصناعية و الاقتصادية مثل : السوق الرئيسي للخليل ، المنطقة الصناعية ، مصانع للزجاج و السيراميك ، محلات تجارية ، مؤسسات للألبسة ، مصانع مشتقات الحليب و الألبان و غيرها (معهد الأبحاث التطبيقية، ٢٠٢٠) .

مدينة الخليل مدينة تجارية بالدرجة الأولى، نسبة لباقي المدن الفلسطينية، حيث تتمتع بوجود العديد من الأسواق

التجارية و المناطق الصناعية ، (رشيد ، □□□□) .

٣-٣-٣ التطور التاريخي لمركز مدينة الخليل :

أسواق مدينة الخليل معالم تاريخية و إرثا قديما أتت عليه أطماع الاحتلال الاستيطانية لتدمر بعضها و لتقيم مكانها البؤر الاستيطانية لمتطريفيها ، بينما باتت ما تبقت منها تغط تحت نير الاحتلال و إجراءات أمنية .
المدينة - حسب مختصين - كانت مختصين - كي و العثماني ، حيث كانت الأسواق تتميز عن الأسواق الأخرى .
(صحيفة أخبار الخليل الالكترونية ، ٢٠٠٠) .

٣-٣-٤ تخطيط الأسواق في البلدة القديمة :

كونت أسواق المدينة القديمة بشوارعها التي اتسمت بالمقياس الإنساني و بأشكالها المختلفة ، تكوينات معمارية مختلفة تنوعت أشكال شوارعها ، و قناتها لتعطي قيمة جمالية مختلفة ، من ناحية المقياس الإنساني
الإنسان بعلاقة قوية ومنطقية أعطته الإحساس و
بكيانه فهو يسيطر عليها ولا تسيطر هي عليه بمقاييسها المرتفعة كما في شوارع المدينة الحديثة فهو بداخلها يشعر بشخصيته وكيانه الإنساني خطوط الأفق للمباني يراها وهو يسير دون عناء رفع رأسه نحوها " (الدويك ٢٠٠٠) .
في البلدة القديمة في مدينة الخليل عددا من الأسواق ، أنظر الشكل (٣-٤) (الدويك ٢٠٠٠) :

١. سوق الخضار .

٢. سوق البقالة .

٣. سوق اللحوم .

٤. السوق (السكافية) .

٥. سوق التوابل .

٦. سوق القزازين .

٧. سوق الحسبة القديمة .

□. التشوه البصري و ظهور العشوائيات .

☐ زيادة عدد السكان مع محدودية المناطق و ☐

أما المشاكل التي تعاني منها منطقة مركز مدينة الخليل () :

□□. ود عدد كبير من المجمعات و العمارات التجارية الإدارية في منطقة محدودة المساحة (□□□□□□□□)

. ("□□" □"□□"□□□□)



عدد من المجمعات التجارية الواقعة في مركز مدينة الخليل التجاري
المصدر كاميرا الباحث.

[illegible]

المصدر كاميرا الباحث. مواقف السيارات العمومية الغير منظمة.

□. □فتقار مركز المدينة لوجود مسارات محددة و مريحة للمشاة .

الخاصة بهم ("□□" □"□□" □□□□□□□□□□) .



• $(\square \square) \square \square \square \square \square \square \square \square$


$$\cdot (\square \square) \square \square \square \square \square \square$$

المصدر كاميرا الباحث . □□□□

يؤدي إلى ازدحام مروري للسيارات و للمشاة ،(□□□ □□□ □□□□□□□□) .



• (

--	--

--

)

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--



• (□□) □□□□ □□□□□□

المصدر كاميرا الباحث .


[illegible][illegible]
$$\cdot \left(\begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \right) \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array}$$
$$\cdot \left(\begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \right) \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & \\ \hline \end{array}$$

دينه

کامیرا الباحث

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ د إشارات مرورية واضحة و □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .

□. وجود شوارع لا تحتوي على أرصفة ، وإن وجدت تكون بحاجة إلى صيانة و تعديل .



نظريات و خلفيات تاريخية


□.□ التطور التاريخي للأسواق التجارية .

□.□ نظرية إعادة تاهيل و استخدام المبنى .

أما بالنسبة للأسواق الرومانية فكانت تسمى الفورم ، و هو عبارة عن تطور للأغورة اليونانية ، حيث كان على شكل ساحة مركزية مفتوحة تستعمل للاجتماعات و فيها الأعمدة دارات السياسية ، (" ") ويحتوي الفورم على أربعة أقسام (رشيد ،):

- : والذي نميزه بأن له أنصاف دوائر كبيرة على كلا الجانبين بشكل متماثل مغطاة
الأعمدة متساوية الأبعاد و

- منطقة البيع والشراء: هي منطقة تحتوي على عدد من المحلات التجارية المعقودة على ارتفاع طابقين.
- : هي ساحة تفصل ما بين مبنى تراجام القديم والمكتبتين المندمجتين مع بعضهما البعض.
- : هو معبد تراجام يقع في وسط الساحة حيث يتم الدخول عبره نحو ساحة شاسعة مساحتها حوالي
يحيطها صف من الأعمدة من اليمين إلى اليسار ط المنطقة في الجزء البعيد بمبنى ضخم متجها نحو ثمانية أضلاع من أحد نواحيه فيشكل العرض الكامل للموقع.



خريطة () - ويكيبيديا الموسوعة الحرة .

وعند المدخل تجد العمود المنحوت الشهير الذي يتميز به المعبد وعلى كلا الاتجاهين مكتبتين صغيرتين وفي
ط يجد الزائر المعبد أمامه ويصل إلى هذه المنطقة عبر طريق الدرج حيث توجد المحلات والأسواق

المرتبطة بدورها بالمبنى الرئيسي
غطاة للحماية من الأحوال الجوية
(رشيد ، ٢٠٠٠) .

: 

طراً تغيّر في أسس وتصميم الأسواق
قائمة كبيرة واختيرت أماكنها
قرب التجمعات السكنية الثابتة.

ولقد كانت الشوارع التجارية أهم العناصر التخطيطية التي ارتبطت بالسكان في المدينة الإسلامية،
وع البضاعة المباعة فيها
والشام في طريقها
التجار القادمون من الشام بسلعهم ودوابهم ويختزنون بضائعهم في المخازن والحواصل التي تؤدي لهم الأعمدة
المصرفية (رشيد ، ٢٠٠٠) .

وهكذا كان الشارع التجاري أهم العناصر التخطيطية المشتركة في
سلامية القديمة في المشرق والمغرب.

ظهر نوعين من الأسواق التجارية القديمة
وهي (رشيد ، ٢٠٠٠):

١- الأسواق الخطية : وهي أسواق
من شارع تحيط به المحلات التجارية من الجانبين.

٢- الأسواق الشبكية : هذه الأسواق على شوارع تتقطع بزوايا قائمة ومتاجر محلية حول بعضها ظهراً
وحول فراغ داخلي يستخدم لأغراض متنوعة .

٣- نظرية
تأهيل و

٤- تعريفات عامة لإعادة التأهيل :

إعادة التأهيل (Rehabilitation) : هو إعادة استخدام المبنى مع إحداث تغييرات محدودة على فراغاته الداخلية
يتعلق بالنسيج المعماري و المباني المتوسطة الأهمية مثل البلدات القديمة بشكل عام بما فيها من مباني سكنية أو تجارية
أو صناعية ، و هذا الأسلوب له خصوصيته لأنه قد يجمع بين أكثر من أسلوب من أساليب الحفاظ على الممتلكات الثقافية
المعماري الذي يقوم بالتأهيل

التطوير و إعادة الاعمار (Adaptation & Rehabilitation) : تعتبر عمليات إعادة الاستخدام من التوجهات الحديثة و التي خطيت باهتمام العاملين في المجال لما تمثله من دعم إيجابي لعمليات الحفاظ و ضمان نجاح و استمرارية عملية الترميم و هناك ثلاث متغيرات تؤثر على نجاح تغيير الاستخدام للمباني الحالية إلى استخدام جديد (أبو هنطش ٢٠١٠):

٠ احتياجات برنامج الاستخدام الجديد .

٠ اقتصادية لعمل التغييرات

٠

٣-٣-١ إعادة التأهيل المعماري :

يستخدم مصطلح "إعادة التأهيل" لوصف عملية إعادة تأهيل المباني القائمة : (أبو هنطش ٢٠١٠) :
العلوم السياسية ، و العلوم التطبيقية . و يمكن تعريفه بأنه الإجراء المتخذ للعلاج في الشيء الجماد أو حتى في الكائن الحي للقيام بالوظائف و الأنشطة المتوقعة منه . و يعني بشكل عام أن هناك حالة سابقة جيدة كان عليها هذا الشيء ثم تدهورت حالته لأسباب معينة ، أو لم يعد يلاءم العصر الجديد ، لذا يجب التدخل لعمل تعديلات طفيفة عليه ليصبح قادرا على العطاء ، دون المساس بقيمته الأصلية (أبو هنطش ٢٠١٠).

أما إعادة التأهيل المعماري فيقصد به إعادة المبنى بصورته الحالية لأداء وظائفه القديمة أو أي وظيفة جديدة مناسبة ، و يتم ذلك من خلال الإصلاح و التطوير (أبو هنطش ٢٠١٠) :
أما إعادة التأهيل المعماري فيقصد به إعادة المبنى بصورته الحالية لأداء وظائفه القديمة أو أي وظيفة جديدة مناسبة ، و يتم ذلك من خلال الإصلاح و التطوير (أبو هنطش ٢٠١٠) :
أما إعادة التأهيل المعماري فيقصد به إعادة المبنى بصورته الحالية لأداء وظائفه القديمة أو أي وظيفة جديدة مناسبة ، و يتم ذلك من خلال الإصلاح و التطوير (أبو هنطش ٢٠١٠) :
أما إعادة التأهيل المعماري فيقصد به إعادة المبنى بصورته الحالية لأداء وظائفه القديمة أو أي وظيفة جديدة مناسبة ، و يتم ذلك من خلال الإصلاح و التطوير (أبو هنطش ٢٠١٠) :
أما إعادة التأهيل المعماري فيقصد به إعادة المبنى بصورته الحالية لأداء وظائفه القديمة أو أي وظيفة جديدة مناسبة ، و يتم ذلك من خلال الإصلاح و التطوير (أبو هنطش ٢٠١٠) :


٣-٣-٢ فوائد إعادة تأهيل المباني :

عادة تأهيل المباني التاريخية (أبو هنطش ٢٠١٠) : إعادة تأهيل المبنى و استخدامه من جديد ضمان أكيد
المحافظة على صيانه باستمرار (أبو هنطش ٢٠١٠) :
و للمباني التاريخية الكثير من الفوائد على المجتمع منها (أبو هنطش ٢٠١٠) :

□. فوائد ثقافية: □حافظ على الفن و العمارة و الآثار ، و هذه الفائدة بالغة الأهمية عند وجود تنازع على ملكية الأرض ، فيسعى كل طرف من المتنازعين لإثبات أن الأرض له بالرجوع إلى الأدلة المادية التاريخية .

كما أن إعادة تأهيل مراكز المدن و إدماجها في محيطها الحضري بطريقة فاعلة يضمن استمرار

22



المعايير التخطيطية و التنفيذ

☐ ☐ تمهيد .

☐ ☐ المعايير التخطيطية .

☐ ☐ المعايير التصميمية للأسواق .

☐ ☐ معايير أخرى .

□-□ تمهید :

تتعمد العملية التصميمية □□□□□□□□ على عدة معايير تخطيطية و تصميمية يتم أخذها بعين الاعتبار من أجل الحصول على التصميم الأمثل الذي يخدم وظيفة المبنى ، و الذي يتم فيه استغلال المساحات الداخلية و الخارجية بأفضل طريقة ممكنة .

تتلخص أهمية المعايير التخطيطية في اختيار الموقع المناسب للمشروع و دراسة علاقته مع البيئة المحيطة ، ليظهر المبنى جزء من المنطقة و ليس دخيل عليها ، بالإضافة إلى تحديد علاقة المشروع بعناصر المدينة الأخرى ، و ذلك لتحقيق  الوظيفي .

أما أهمية المعايير التصميمية باختصار فهي استغلال المساحات بأفضل طريقة و تحقيق سهولة الحركة و التواصل أفقيا و عموديا و توفير كافة الفراغات المعمارية بأبعاد و قياسات منطقية .

□.□ المعايير التخطيطية :

□-□-□ الموقع و علاقته مع الشوارع :

أن يكون الموقع مخصصاً للاستخدام التجاري وعلى شارع تجاري رئيسي أو ضمن مراكز الحي الفرعية أو في المواقع الاستثمارية للبلديات (وزارة الشؤون البلدية والقروية، ٢٠٠٤) .

[illegible]

يجب مراعاة عدة أمور عند تحديد المداخل الرئيسية للأسواق □□ (وزارة الشؤون البلدية و القروية ، □□□□):

- يجب أن ترتبط ارتباطاً قوياً بحركة السير الخارجية ، و تكون مصاحبة بمدخل المشاة في مواقع مناسبة و ترافقها واجهات للعرض متصلة قدر الإمكان حتى تكون جذابة و ملفته .
- يجب مراعاة أن يكون المدخل المزود للبضائع بعيداً عن المدخل الرئيسي للمتسوقين .

- يجب أن تكون مداخل و مخارج السوق واضحة و ظاهرة للقادم من الخارج ، و من المطلوب أن يعطي المدخل الإحساس بالعظمة ، و يفضل إستخدام مواد ذات جودة عالية مثل الرخام و الجرانيت ، و إن استخدام عنصر التشجير بالمداخل يعزز أهميته .

□-□-□ مواقف السيارات □ (□□□□□□□□□□) :

□. يجب توفير موقف سيارة لكل محل بالسوق التجاري .

□. توفير مواقف سيارات لمرتادي السوق بواقع موقف سيارة لكل □□ □□ من المساحة الإجمالية المخصصة

□. تخصيص مواقف لسيارات ذوي الإحتياجات الخاصة حسب الاشتراطات الخاصة بهم .

□. عند تصميم وتنفيذ مواقف السيارات تكون وفقا للاشتراطات الفنية لمواقف السيارات .

- الاشتراطات الفنية والتخطيطية لتصميم مواقف السيارات :

يحدد عدد مواقف السيارات لكل نشاط وفقاً للمعايير التخطيطية المعتمدة من قبل البلدية أو الإدارة المختصة وحسب الاحتياج . □□□□□□□□□□

- :(□□□ □□□□ رشيد) □□□□□□□□ □□□□□□□□ ●

□. في حالة ما إذا كان المدخل والمخرج معاً من فتحة واحدة فلا يقل عرض الفتحة عن (□□□)

ويوضع فاصل حركة المرور لا يقل عرضه عن () .

□. وضع المداخل والمخارج في الجانب الأيمن من الشارع .

□. في حالة كون الشارع اتجاه واحد فإنه يقترح أن يكون المدخل والمخرج يسار الشارع ، لأن

حركة الدوران اليسار أسهل من حركة الدوران اليمين ، فضلاً عن أن مسافة الرؤية بالنسبة للدوران اليسار أفضل منها في الدوران اليمين .

□. يجب ألا يقل عرض المدخل أو المخرج عن □□□□.

□. يتم مراعاة اختيار مواقع المداخل والمخارج لمواقف السيارات بحيث تضمن سلامة المرور في

الشوارع المحيطة بالمواقف ، وذلك يوضعها بعيدة قدر الإمكان عن التقاطعات والطرق السريعة

☐ يجب أن يراعى وضوح الرؤية عند ☐

- :(  ، رشید  ●

□. يجب أن تؤمن المساحة المخصصة للسيارة الواحدة بحيث تضمن سهولة حركة السيارة عند

دخولها للموقف وخروجها منه .

□. الحد الأدنى للأبعاد المناسبة لوقوف أي نوع من أنواع سيارات الركاب العادية هو

$$. \square\square\square(\square\square*\square\square)$$

$\square(\square) = \square$ $\square\square\square\square\square\square\square(\square) = \text{الطول يكون المائل، قف}\square\square\square\square\square\square\square.$

في حالة الوقوف الموازي يكون الطول

- اشتراطات الأمان والسلامة الخاصة بمواقف السيارات :

• 

يجب أن تستخدم موانع الانزلاق (□□□□□□□□□□) بأرضية منحدرات المداخل والمخارج لمنع انزلاق السيارات

عند الصعود والحد من سرعتها عند النزول .

•  

•

يجب عمل مصدات خرسانية مسلحة بأرضية الموقف تساعد على وقوف السيارة بالحيز المحدد لها ،

وتحول دون إعاقة السيارات لحركة المشاة عند وقوفها .

■

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

 -

--	--

 -

--	--

يجب مراعاة إتقانها بشكل كبير ، و يجدر الإبتعاد عن النباتات الصناعية ، و إستخدام النباتات الطبيعية و الإعتناء

بها ، و يجب اختيار اماكنها على نحو يفي بالمتطلبات الوظيفية ، و من الممكن إضافة بعض العناصر المعمارية

التي تجعل هذه المساحات أكثر تميزاً مثل استعمال البرك و العناصر المائية و التغطية بالقباب الزجاجية أو الأدرج

أو العنصر النباتي ، و تعتبر مناطق الجلوس من العناصر المطلوب توفرها و يكون ذلك بما يتناسب مع مساحة

□□□□□ و ذلك من شأنه كسر الملل الناتج من السير في الممرات (وزارة الشؤون البلدية و القروية ، □□□□) .

[illegible]

تشكل الممرات العنصر الرئيسي الذي يحدد شكل التسوق ،  تتكون من طرق رئيسية للمتسوقين تحيط بالمحلات ،  بالإضافة إلى ممرات جانبية قليلة يمكن أن تؤدي إلى نقطة أو أكثر من نقاط الالتقاء ()  الرئيسية لجميع المحلات على الممر التجاري الرئيسي أو على الممر الجانبي (رشيد ، ) .

و من الاشتراطات العامة لتصميم الممرات التجارية □ (رشيد ، □□□□ □□ □□):

□. يجب أن يكون تصميم الممرات مناسباً للحركة الانسيابية للمتسوقين .

□. أن تكون في تخطيطها العام سهلة يمكن التعرف عليها.

□. يجب أن تكون الممرات التجارية ذات طابع مميز و مبهج ، يؤدي إلى استمتاع المتسوقين بالسير بها إلى جانب توفير بعض الأماكن للراحة والاسترخاء مثل الشجيرات و النباتات و الأزهار و النفورات و التماثيل مع الحرص على عدم حجبها رؤية □□□□□□□□□□ .

□. يعتمد إختيار مواد البلاط □ على عدة صفات منها الثبات و مقاومة العوامل الطبيعية و الضغوط الواقعة عليها و حاجتها لأقل قدرة ممكنة من التدخل و الصيانة ، و يمكن استخدام أكثر من تصميم للأرضيات مثلا دمج نوعين من أنواع البلاط ، و استعمال مواد غريبة و جميلة و جذابة في الأرضيات .

□-□ المعايير التصميمية للأسواق :

□-□-□ المحلات و المعارض التجارية :

المتسوقين الرئيسيين للأسواق ، فتنوعها و تعددها داخل الأسواق يضيفي الجمال و يشجع المتسوقين على ارتيادها و الإقبال عليها ، و يجب الاهتمام عند تصميم المواقف بمواقعها بحيث تتوفر المرافق التي يحتاجها المتسوقين مرور بأكبر عدد ممكن من المحلات التجارية أثناء تسوقهم .

[illegible]

- طريقة الخدمة الشخصية : و معناها أن يقوم شخص بتقديم الخدمات للمتسوقين و يساعدهم على اختيار البضاعة و يقوم بحاسبتهم و تغليف البضاعة .

- طريقة الخدمة الذاتية : هنا يقوم المتسوق شخصياً بإختيار البضاعة التي يريدها بنفسه و يأخذها إلى المحاسب ليدفع ثمنها مع إمكانية الإستعانة بموظف موجود في المتجر إذا إحتاج لذلك.

- أن تكون مضاءة جيداً بدون وجود أي انعكاسات تعمل على تثبيت المنسوق .
- إرتفاع واجهة العرض .
- الواجهات الضيقة توضع بشكل مائل لتحقيق نتيجة عرض أكبر .

□-□-□ محاور الحركة الأفقية و العمودية :

و يجب مراعاة عدة أمور عند تصميم ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ، منها ☐ (رشيد ، ☐ ☐ ☐ ☐ ☐) :

□. يراعى عند اختيار المصاعد مناسبة حجمها وحمولتها ونوعيتها وملاءمتها لاحتياجات مستخدميها

□. يجب توفير مساحة كافية أمام باب المصعد بكل دور ويكو □ موقع المصعد قريبا من المداخل










. $\square\square(\square\square)$ $\square\square\square$ $\square\square\square\square$ $\square\square\square\square\square\square\square\square$ $\square\square\square\square\square\square\square\square$ $\square\square(\square\square*\square\square)$

□. يجب أن تكون أرضية المصعد من مواد خشنة وتزود الكابينة بالقوائم والدرابزينات والحواجر

والمقايض والإشارات الضوئية والصوتية اللازمة .

[illegible]

مستوى أرضية المصعد وتبعد عن الحائط الجانبي مسافة

إضاءة جيدة .

□. يراعى وجود أضرار للطوارئ أو هاتف داخلي بالكابينة على ارتفاع لا يقل عن (□□) □□□□.

يزيد عن $(\square\square\square)(\square\square\square)$.

□. يجب وضع أرقام الأدوار بلوحة النداء بطريقة بارزة لمساعدة المعاق بصرياً.

:

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

 -

--	--

 -

--	--

[illegible]

لا بد أن تكون قادرة على تغطية مختلف احتياجات و رغبات المتسوقين سواء كان ذلك من خلال الوجبات السريعة

.(□□□□ □□□□ □□□□□□) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

و لا بد أن يحتوي المطعم على فراغات رئيسية () :

[illegible]

يعتمد تقييم و تقدير المساحة الخالية المطلوبة للمناطق المخصصة لتناول الطعام على عدد الأشخاص المقرر

إستيعابهم في فترة ما ، و عدد مرات تقديم

(□□□□ □□□ □□□) □□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

:

--	--	--	--	--	--	--	--

 ✓

يتم الطبخ و غسيل الأطباق قدر الإمكان في طابق صالة الطعام ، و تجزأ المساحة الإجمالية كالآتي :

■  ■ 

□. طهو ، شواء ، حساء مرکز ، و خضار .

□. لحوم مبردة ، سلطات ، فاكهة ، سمك ، و مشروبات .

□. حلويات ، مرطبات ، مربيات ، محليات .

□. غسيل الأطباق .

• ✓

□□□□ المراهيض أو الصالة المشتركة ، و غرفة ملابس المستخدمين ، و تمديدات التدفئة و التبريد قد تتواجد في القبو

□ قد يتم توفير بعض المشاجب البسيطة على الجدار عند المداخل من اجل تعليق معاطف الزبائن ، كما يجب تأمين مكان بسيط تحت الطاولات من اجل العلب و القبعات .

✓ ☐☐☐☐☐ **اتب الإدارية :**

تقسم المكاتب الى نوعين من حيث التصميم ، المكاتب المفتوحة مع قواطع قابلة للتحريك تعمل على تحديد مساحة محددة ، يوفر هذا التصميم جو مناسب للإبداع و التعاون بين الموظفين كما يوفر إمكانية التغير و يقلل من الوقت في عملية التنقل بين المكاتب . أما النوع الآخر فهي المكاتب المغلقة حيث تحسب مساحته و عدد مستخدميه و عادة ما يصمم لأصحاب المناصب العليا بشركة و رؤساء الفروع و الأقسام ، يعد أكثر أمناً من المكتب المفتوح و أكثر خصوصية (شاهين و آخرون ، ٢٠٠٠) .

[illegible]

● دورات المياه :

يجب أن تتوافر دورات المياه و بفصل تام بين الجنسين ، بالإضافة إلى تجهيزات الشرب .

● عناصر ترفيهية و ألعاب خاصة بالأطفال :

يجب الإهتمام عند تصميمها أن تتوفر فيها عناصر الأمان و السيطرة خصوصا للفئات العمرية الصغيرة و يفضل أن تكون قريبة من الساحات الرئيسية و سهولة الوصول إليها .

□-□ معایر أخرى :

: (□□□ □□□□، رشید) □□□□□□□□□□-□-□

- ☐ يجب أن تكون مواقف السيارات مزودة بالحراسة والإنارة وكاميرات المراقبة .
- ☐ يجب تركيب كاميرات داخل السوق أو المركز التجاري بها خاصية التسجيل الرقمية .
- ☐ يجب أن يكون هناك غرفة تحكم  .
- ☐ يجب أن تكون الحراسة الأمنية المدنية بالعدد الكافي .
- ☐ يجب أن تكون الإنارة كافية من الداخل والخارج .

□-□-□ معايير خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة :

- معايير البناء المتعلقة بـ ذوي الاحتياجات الخاصة () :
 - ذوي الاحتياجات الخاصة في الحركة وكيفية التنقل من مكان إلى آخر ، وأسلوب تأدية مهام عمله والتي تعتمد في معظم الحالات على الأجهزة المساعدة كالكرسي المتحرك أو السنادات . ولكي يتمكن المعاق من الحركة بسهولة في مساحات مناسبة بالأماكن والمباني العامة والخاصة ، لذلك يلزم تحقيق الاشتراطات والمعايير الفنية المتعلقة بالخدمات المتواجدة في تلك الأماكن ، من حيث أوضاعها وأبعادها والفراغات المطلوبة فيها .
 - الاشتراطات الفنية :

يجب على المصمم الالتزام بتلك الاشتراطات في مشاريعه ؛ لأهميتها في مساعدة ذوي الاحتياجات

التي يمكن أن تكون بسيطة أو معقدة ، وهي تنحصر بصورة عامة في الخدمات المتواجدة خارج المباني


كالشوارع والأرصفة وممرات المشاة ومداخل المباني ومواقف السيارات ودورات المياه العامة ، وتبعاً

للاعتبارات التالية (رشيد ، ٢٠١٤) :

• ✓

□. الحد الأدنى لعرض منحدر ذو اتجاهين (□□ □□□).

- . لا يسمح باستغلال الشوارع الجانبية والخلفية كمواقف لسيارات مرتادي السوق التجاري أو العاملين فيه .
- . لا يسمح بوجود أية فتحات بالمركز تطل على المجاورين عدا مخرج الطوارئ .
- . في حالة وجود نشاطات يصدر عنها أصوات عالية بالمشروع مثل صالات الألعاب للأطفال فيجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعزل مثل هذه الأصوات عن باقي المشروع .



حالات دراسية مشابهة

□.□ الحالة الدراسية الأولى (□□□□□□□□ □□□ □□□) .

□.□ الحالة الدراسية الثانية (سوق مامبلا) .

٢-٢-١ الحالة الدراسية الأولى (الشارقة القديمة) :

٢-٢-١-١ : الشارقة القديمة

يعد سوق واقف أهم معلم تراثي و سياحي يقصده المواطنون و المقيمون و يزوره كبار الزوار الذين يفدون على قطر فيجذبهم بعمارتها و أصالته و بيئته المستمدة من العمارة الإسلامية التقليدية من خلال استعمال مواد البناء التي بنى بها السوق قبل ما يزيد عن قرن ليكون خير شاهد على نمط الحياة في قطر و طهارة و حسن وفادة أهلها لكل من يأتي إليهم .

و لا يمكن زيارة هذا السوق دون التدقيق و الالتفات لكل تفصيلة من تفاصيله التي تجمع ما بين روعة العمارة العربية القديمة و التراثية و بهاء العصرية التي دخلته دون أن تخل بنظامه كمكان يتنفس التاريخ و يحكي قصة قطر قديما و حديثا ، أنظر المرفق (٢-٢-١) .



٢-٢-١-٢ : الشارقة القديمة (٢-٢-١) .

www.google.imges صور

٢-٢-٢ نبذة تاريخية للمشروع :

يعتبر سوق واقف الدوحة على الإطلاق حيث تم بناؤه قبل ما يقارب ١٠٠ سنة تم تجديده ٢٠٠٠ م بأمر من سمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، الذي وجه بإجراء عملية تجديد وتطوير للموقع باستخدام أكثر الطرق نجاحاً لإرجاعه إلى طبيعته الأولى دون أن تتنافى مع وظائفه الحالية تجارياً و ثقافياً و ترفيهياً .

$$: \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & & & & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array}$$

vb.chatal3nabi.com ☐☐☐☐ ☐☐☐☐



Google Earth 

١-١-١ تحليل المسقط العام : □□□□□□

- ضمّ السوق قديماً قبل إعادة تجديده على ثلاثة أنواع من المحال ، أنظر □□□□ (□□□ "□□") ، و هي :
□. العماير و هي المخازن الكبرى التي تتعاطى الأعمال التجارية بالجملة و المفرق ، و تخزن مواد البناء و الأغذية □□□□□□□□□□ .
□. محلات المشغولات اليدوية كالخياطة و النجارة .
□. البسطات و هي تلك التي كان يقيمها الباعة المحليون في الهواء الطلق .



□□□□□□ □□ (□□) صورة تبين المحلات التجارية في سوق واقف قديماً .

www.google.images □□□ □□□



• www.waraqat.net

--	--	--	--


--	--	--	--

احتوى السوق على الكثير من العناصر المعمارية الإسلامية □□□ :



www.google.imges  

معظم مباني السوق م تتجاوز الطابقين حيث شكل الطابق الأرضي في معظم المباني محلات تجارية مختلفة ، □□□□
يظهر في القطاع المأخوذ لجزء منه أنه تمّ استخدام الرواق على طول المحلات التجارية كما يظهر في الصورة (□□□□)
"□□" ، و الرواق عنصر بيئي ساهم في تقليل كمية أشعة الشمس الداخلة إلى المحلات التجارية مما يحافظ على تبريدها
خلال اليوم ، كما أن بروز الرواق عن الطابق الأول ساعد على عملية تظليل نسبة كبيرة من الساحة المحصورة بين
المباني ، مما أتاح للوافدين و الزوار □□□□ التمتع بالجلوس فيها .



45

□-□-□ إجابات : □□□□□□

- . المحافظة على الأصالة التاريخية و التراث الشعبي لدولة قطر .
- . احتواء السوق على أقسام و خدمات توفر الراحة و الترفيه للوافدين و الزوار .
- . المطاعم و المحلات و المقاهي أسلوب التأثير الفني ، □□ □□ استقدام مطربين و هواة شعر و فرقا موسيقية من أجل ترفيه روادها و لم تقتصر على الأغاني الشعبية القطرية و الخليجية بل و شملت الأغاني لمختلف الجنسيات الوافدة عليها دون أن تنزع عن المكان أصالته .
- . نجح هذا السوق في أن يجدد نفسه بطريقة تجعله يستفيد من التقدم الحاصل في مجال المعمار دون ان يفقد هويته □□□□ □□□□□□□□ الحديث ، و كتب أحد الصحفيين يوما أن دولة قطر من خلال هذا السوق نجحت في منافسة شارع الشانزليزيه الباريسي و كذلك السوليدير البيروتي .

□-□ الحالة الدراسية الثانية (سوق ماميل) :

□-□-□ : □□□□□□

هو مشروع تجاري فريد من نوعه يقع في القدس الغربية بين باب الخليل وشارع يافا ، يضم منتزه في الهواء الطلق ، بالإضافة إلى مركز داخلي للتسوق يتكون من محلات تجارية وسلسلة متاجر للأزياء ومطاعم ومقاهي فاخرة ، أعيد بناؤه وترميمه من كثير من المباني التاريخية خلال العديد من الحقب والفترات الزمنية المختلفة ، والمنطقة هي موطن مقبرة ماميل، يقع في وسطها بركة ماميل التي شُيّدت من قبل هيرودس الكبير خلال القرن الأول قبل الميلاد □□□□□□□□ □□□□ ("□□□").



□□□□□□ □□□□ (□□□) سوق ماميل .
□□□□ □□□□ en.wikipedia.org .

□-□-□ نبذة تاريخية للمشروع :

شكل قديماً حي تجاري يهودي عربي مختلط أنشئ في القدس في أواخر القرن التاسع عشر خارج البلدة القديمة إلى الغرب من بوابة يافا ، حيث كان محيط أسوار البلدة القديمة منطقة قاحلة وغير مطوّرة (" ") (" ")
الحي كانت عبارة عن تكية سانت فنسنت دي بول ؛ وهي جزء من مجمع للناشئة الفرنسية ، وفي وقت لاحق وضع ريع للتجار والحرفيين على امتداد السوق المجاور وعلى طول أسوار المدينة عند بوابة يافا (" ") (" ") .



□□□□□□□□□□ (□□□□) موقع سوق مامبلا قديما .
□□□□□□□□□□ (□□□□) يظهر ريع التجار و الحرفيين .
en.wikipedia.org □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□□□ ، أقامت السلطات العثمانية برج السلطنة الذي تم إزالته □□□□□□□□□□ الخليل والذي تم إزالته □□□□□□□□□□
البريطانية . □□□□□□□□□□ هدمت السلطات البريطانية العديد من المباني على طول أسوار البلدة القديمة ، وأزالت الأكتشاك
على محيطها من أجل الحفاظ على منطقة مفتوحة بين الجدران وبقية المدينة الجديدة . □□□□□□□□□□ وحرب الأيام الستة أي ما
بين عامي □□□□□□□□□□ ، تم تدمير العديد من مباني الحي من قبل القصف الأردني مما أدى إلى هجرة كل من السكان
اليهود والعرب ، فأصبح حي مامبلا في حالة خراب تام □□□□□□□□□□ (" ") (" ") .




□□□□□□□□□□ (□□□□) سوق مامبلا بعد تدمير المباني .
en.wikipedia.org □□□□ □□□□ □□□□

تم تقديم العديد من المقترحات لإعادة تأهيل مباني الحي (التجديد الحضري لـ ماميل) المقترحات من المهندسين المعماريين البلدية برئاسة جيلبرت ويل وموشيه صفيديا ، وقد تم تعريفها على أنها منطقة ذات أولوية عالية لجهود الإدارة المسؤولة عن الحفاظ والبناء في البلدة القديمة) ، تقوم المقترحات على تدمير كل مبنى يقع بالقرب من التكية الفرنسية ، ووضع نظام لمترو الأنفاق مع مشروع متعدد الاستخدامات ومركز للمشاة ومواقف للسيارات بحيث يتسع لـ ١٠٠ سيارة ومحطة للحافلات ، أثارت هذه المقترحات انتقادات واسعة النطاق في جميع أنحاء حكومة المدينة ، على الرغم من الدعم السياسي الكامل للخطة من قبل رئيس البلدية ، والتي على إثرها تم طرد أسرة من اليهود الشرقيين ممن يقطنون الحي ، وقد كُلفت عمليات الإخلاء حكومة الإحتلال الصهيوني ١٠٠ مليون دولار ، تم الانتهاء منها فقط في عام ١٩٨٠ .




و توضح الخرائط التالية كيف كان مخطط الموقع في عام (" ")

(" ") .



خريطة () - مع العام لسوق ماميلام عام ١٩٥٥ www.mamillacampaign.org



خريطة () - مع العام لسوق ماميلام عام ١٩٥٥ www.mamillacampaign.org


تتبع التسمية وفقاً لبعض المصادر من اللغة العربية ؛ فكلمة مامبلا تعني مأمن الله " بمعنى الذي يأتي من الله "□□□□□□□□
 أخرى تشير إلى الكنيسة التي كانت موجودة في الموقع ، أي أن الاسم ربما يرتبط بالقدّيس المسيحي الذي يحمل نفس الاسم .

• [] - [] - []


يقع مركز التسوق (ماميلا) في شمال غرب امتداد وادي هنوم ، الذي يمتد من الزاوية الجنوبية الغربية من المدينة القديمة على طول الجدار الغربي للمدينة ، يحدها حي من بوابة وشارع يافا إلى الشرق والشمال ، ووسط المدينة وحي رحافيا إلى الغرب، ومنحدر موشيه السعودي على طول حافة جنوب غرب البلاد ، تبلغ مساحته ١٠٠٠٠٠ متر مربع (٣٩٠٠٠ قدمًا مربعًا).



الخريطة رقم (□□) – موقع سوق ماميلا التجاري .
 □□□ □□□ cnpublications.net



cac.mcgill.ca [grid symbols] ([grid symbols]) [grid symbols]



. cac.mcgill.ca [grid symbols] ([grid symbols]) [grid symbols]

المسجد الكبير في القاهرة القديمة (صورة من Google Images) و أحجام مختلفة منها المستطيل (صورة من Google Images) (صورة من Google Images)



. (صورة من Google Images) (صورة من Google Images)

www.google.imges (صورة من Google Images)

□. العناصر المعمارية المستخدمة :

احتوى السوق على الكثير من العناصر المعمارية الإسلامية مثل :

المسجد الكبير في القاهرة القديمة (صورة من Google Images) أنظمة تغطية حديثة للممرات (صورة من Google Images) (صورة من Google Images)



عناصر معمارية إسلامية . ()



www.google.images

تحليل مقاطع المشروع :



حيث شكل الطابق الارضي محلات تجارية ، و تنوعت وظائف الطوابق العليا ما

بين شقق سكنية و مساحات مكتبية خدمانية (" ' ")

السيارات (" ' ") .



. cac.mcgill.ca



() () () () () ()
مقاطع في موقف السيارات .
cac.mcgill.ca () ()

□-□-□ إجابيات المشروع :

من أهم ما يميز المشروع وجود :

□. يعتبر المشروع حلقة الربط والوصل ما بين شطري القدس ؛ بوابة يافا في المدينة القديمة و مركز المدينة الجديد .

□. موقف متعدد الطوابق للسيارات والذي يصل إلى □ طوابق ، مما يجعله مؤهل لاستقبال الوافدين والزائرين والمشتريين .

□. وجود مساحات خضراء كبيرة شاسعة .


□. طراز و مواد البناء المستخدمة جاءت منسجمة مع الطراز القديم المستخدم في المباني المحيطة للمشروع .

□. وضع لافتات المحلات والمطاعم والمقاهي وفق الشروط العامة المنصوص عليها في المنطقة .

□-□-□ بيّات المشروع :

□. أقيم المشروع وأنشئ على أنقاض مقبرة ، مما يجعله مشروعاً مثير للجدل .

□. وجود شقق ومباني سكنية ضمن المشروع ، والتي قد يشكل وقوعها ضمن مركز للتسوق إزعاجاً لقاطنيها .



تحليل الموقع

□.□ تمهيد .

□.□ الأهمية التاريخية و الإجتماعية لمدرسة و داد ناصر الدين .

□.□ الموقع العام للمشروع و مميزاته .

□.□ تحليل موقع المشروع .

□□ تمهید :

لا بد من التطرق و الوقوف عند قيمة مدرسة و داد ناصر الدين كمبنى تاريخي له أهميته الكبرى قبل الشروع في تحليل المبنى و وصفه و الذي سوف يتم □□□□□□□□□□ لا بد من التفكير مراراً و بدقة عالية في كيفية التعامل مع هكذا مبنى بحيث يتم إعادة تأهيله بطريقة تنسجم مع محيطه ، و ذلك لأهميتها التاريخية و الإجتماعية.


□-□ الأهمية التاريخية و الاجتماعية لمدرسة و داد ناصر الدين :

بنيت مدرسة وداد ناصر الدين قبل ما يقارب المائة عام ، لذلك فهي تعتبر من المباني التاريخية الأثرية التي يجب الحفاظ عليها ، بالإضافة إلى أن لها أهمية تعليمية كبيرة منذ تأسيسها حتى وقتنا الحالي تمثلت في تخريج العشرات من الأجيال . وبالتالي تعتبر مدرسة وداد ناصر الدين عنصر ربط اجتماعي بين الناس ، كما أنّ موقعها المركزي مهم جداً فهي تقع على شارعين رئيسيين يشكّلان بالإضافة إلى شارع الملك فيصل مركز مدينة الخليل التجاري .



() مدرسة وداد ناصر الدين ، كاميرا الباحث .

المشروع و مميزاته :

[illegible]

() الموقع العام لمدرسة وداد ناصر الدين .

•



.  ( )    

المصدر كاميرا الباحث □□□□.

يحتل المبنى مساحة ١٠٠٠ متر مربع، ويحتل مساحة ١٠٠٠ متر مربع، حيث يتكون من ١٠٠٠ متر مربع، ويشكل الطابق الأرضي محلات تجارية واقعة على الشارع، في حين تشكل الطوابق العلوية مبنى سكني. يقع بجوار المبنى ساحة كانت قديماً. (١٠٠٠ متر مربع).



. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□) □□□□□□□□

المصدر كاميرا الباحث. □□□□

و من الشمال يحدّ الموقع شارع واد التفاح القديم الواقع عليه المدخل الرئيسي للموقع كما ذكر سابقاً ، و يقع مقابل المدرسة في الطرف الآخر للشارع محلات تجارية تعلوها طوابق متعددة الاستخدامات منها السكنية (الطابق الثاني والثالث والرابع) . عدد الطوابق ما بين ثلاثة إلى خمسة طوابق ليست جميعها مأهولة .



الشارع المطل عليه ، و المدرسة ، (الطابق الثاني والثالث والرابع) .

المصدر كاميرا الباحث .

يحدّ الشارع العدل الواقع عليه المدخل الثانوي ، كما يقع مقابل موقع المدرسة في الطرف الآخر من (الطابق الثاني والثالث والرابع) واختلّفت ارتفاعاتها و استخداماتها ، حيث يوجد في الطابق الأرضي (الطابق الأول) بنك القاهرة عمّان و البنك الإسلامي الفلسطيني و يقع بجوارهم مجمع طيبة (الطابق الأول والثاني والثالث والرابع) التجارية المتنوعة .



من الناحية الجنوبية ، المصدر كاميرا الباحث .

٣-٣-٣ تحليل المساحة المدرسية و الساحة التابعة لها :



المصدر كاميرا الباحث

مدرسة و داد ناصر الدين .

• تحليل الساحة و كيفية الوصول لها :

يتم الدخول إلى الساحة () من خلال مدخل رئيسي مكون من أحدهما له دفتي حديد يبلغ عرضه () والباب الآخر ذو عرض أكبر يبلغ () السيارات ، كما أن منسوب الساحة الداخلية ينخفض عن منسوب شارع واد التفاح القديم بسبع درجات ارتفاعهم يساوي () (" ') الواقع في الجزء الجنوبي الغربي المكون من باب له دفتي حديد والبالغ عرضه () مغلق حالياً ويتساوى منسوبه مع . وصولاً إلى الساحة الداخلية وهي كبيرة المساحة مكشوفة معبّدة تشكل ملعب للمدرسة ، يحيط بها سور خارجي من الباطون ، بالإضافة إلى سياج شجري من الداخل ، سوف يتم ذكر أنواعهم وخصائصهم في بند مفصل لاحقاً . (" ')



المدخل الرئيسي (A). المصير كاميرا الباحث (B). السياج الشجري .
المصدر كاميرا الباحث (C).


• تحليل المبنى الرئيسي (A):

تقع كتلة المبنى الرئيسي هـ الغربية من أرض الموقع وقد اتخذت شكل حرف (L) تحتها (B). يبلغ (A) ويتكون من بيت الدرج وسيلة الاتصال العمودي الداخلي الوحيدة و (C) يقع في الزاوية المشكلة للمبنى (D) يوجد درج للطوارئ يقع في المبنى متصل مع نهاية الضلع الطويل له . يوجد للداخلين الأول للإدارة و المعلمات يقع (E) يقع في (F). (G).




المدخل الرئيسي (A). المصير كاميرا الباحث (B). السياج الشجري .
المصدر كاميرا الباحث (C).

يوجد في الطابق الأرضي مكتب المديرية و غرفة المعلمات و مطبخ و مخزن صغير في الجزء الشمالي الشرقي من واجهة
 و عدد من الفصول الدراسية الواقعة في و يل من الواجهة ، أنظر الشكل رقم " " .
 فيوجد مختبر لفيزياء و مكتبة لمدسة في الجزء الشمالي . في الضلع الأقصر من .
 بالإضافة إلى عدد من الفصول الواقعة في الجزء الشمالي الغربي . كما يوجد في الطابق
 مختبر الأحياء و مختبر الكيمياء و عدد من الفصول الدراسية موزعة على كلا الضلعين (الطويل
 والقصير) . في الضلع القصير للمبنى . (" ") .



المسقط الأفقي للطابق الأرضي لمدرسة و داد ناصر الدين (" ")

.



المسقط الأفقي للطابق الأول لمدرسة وداد ناصر الدين

.المسقط الأفقي للطابق الأول لمدرسة وداد ناصر الدين

المدرسة يقع أمامها ساحة مغطاة من حديد الزينكو تبلغ مساحتها (١٠٠٠م^٢) ومساحتها (١٠٠٠م^٢)
 (١٠٠٠م^٢) غرفة للمولد الكهربائي تقع في الناحية الشمالية للموقع خلف الضلع
 القصير للمبنى مساحتها (١٠٠٠م^٢) (١٠٠٠م^٢). ("١٠٠م^٢" "١٠٠م^٢".)



المصدر كاميرا الباحث




المصدر كاميرا الباحث .

- تحليل الواجهات و المواد المستخدمة في الكتل الموجودة في الموقع (□□□ □□□□□□□□) :

□	النيم	 
□	□□□□□□□□	 
□□	□□□□□□ □□	 

□□ □□□□□□ يمثل تصنيف الأشجار و عددها في الموقع .

□□□□ □□□□□□□□ □□□□ .




الرسمة رقم (١٠) تحليل الأشجار و الغطاء النباتي في ساحة مدرسة و داد ناصر الدين
الرسمة رقم (١١) تحليل الأشجار و الغطاء النباتي في ساحة مدرسة و داد ناصر الدين.

١-١-١ التحليل البيئي :

• تحليل حركة الشمس و الرياح :

تقع فلسطين على خط عرض ٣٢ درجة و تتميز بإعتدال المناخ فيها ، حيث يصل معدل الإشعاع السنوي فيها إلى ١٨٠٠ ساعة ، تختلف ساعات الإشعاع و زاويتها حسب الوقت من فصول السنة .


تبلغ سرعة الرياح في مدينة الخليل حوالي ١٠ / ١٥ كم/ساعة .



تحليل حركة الشمس و الرياح للموقع . (□□) □□□□□□


□□□□ □□□□□□□□ □□□

● تحليل طوبغرافية الأرض :





تحليل طوبغرافية الأرض . (□□) □□□□□□

□□□□ □□□□□□□□ □□□



مقاطع طولية و أفقية توضح طوبغرافية أرض المشروع .

. □□□□ □□□□□□ □□□□



□.□ تفصيل المساحات .

□.□ تفصيل العلاقات الوظيفية بين عناصر السوق .

□-□ تفصيل المساحات :

الجدول التالية تمثل دراسة تفصيلية لجميع أنواع الفراغات الموجودة في المشروع ، و أيضاً توضح الجداول المساحة المقدرة لكل فراغ .

□. □□□□ : □□□□□□□□

□□□□□□□□ (□□)	□□ □□□□
□□□□□□□□* □□□□□□□□	
□□□□ = □□□□*□□	محلات تجارية
□□□	ممرات داخلية
□□□	دورات مياه□□□□□□□□
□□□	دورات مياه للنساء
□□□□□	□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ (□□): تفصيل المساحات الخاصة بالسوق

□□□ □□□ (نيوفرت □□□□□) .

□. □□□□□□□□ و المقاهي:

□□□□□□□□ (□□)	□□ □□□□
□□□□□□□□* □□□□□□□□	
□□□ = □□□*□□	□□□ □□□□□□□□□□
□□□ = □□*□□	□□□□
□□ = □□*□□	□□□□
□□ = □□*□□	دورات صحية
□□□□	□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ (□□): تفصيل المساحات الخاصة بالمطاعم و المقاهي

□□□ □□□ (نيوفرت □□□□□) .

□. المكاتب الإدارية الخدماتية :

□□□□□□□□□□ (□□) □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□* □□□□□□□□□□	□□ □□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	ممرات داخلية
□□□□	غرف موظفين
□□	□□□□□□□□
□□□□	دورات صحية
□□	□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ (□□): تفصيل المساحات الخاصة بالمكاتب الإدارية الخدماتية

□□□□ □□□□ (نيوفرت □□□□□□□□) .

□. المناطق و الساحات الخارجية :

□□□□□□□□□□ (□□) □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□* □□□□□□□□□□	□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□	الممرات الخارجية
□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□	دورات مياه للرجال
□□	دورات مياه للنساء
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ (□□): تفصيل المساحات الخاصة بالمناطق و الساحات الخارجية

□□□□ □□□□ (نيوفرت □□□□□□□□) .

□. مواقف السيارات :

(□□) □□□□□□□□ □□□□□□□□* □□□□□□	□□ □□□□
□□□□	موقف يتسع لـ □□□□ سيارة
□□□□	□□□□□□□□ □□□□
□□□□	□□□□□□
□□□□	عناصر حركة عمودية (□ □□□□□ □□□□)
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ (□□□□): تفصيل المساحات الخاصة بمواقف السيارات


□□□□ □□□□ (نيوفرت □□□□□□) .

□-□ تفصيل العلاقات الوظيفية بين عناصر السوق :


تمثل الشبكات التالية □□□□□□ الوظيفية بين عناصر السوق في الموقع العام ككل بالإضافة إلى العلاقات الوظيفية بين فراغات

□□□□□□□□□□□□□□ و تتنوع هذه العلاقات ما بين قوية و متوسطة و ضعيفة .


□. العلاقات الوظيفية بين الأجزاء الرئيسية :




□. العلاقات الوظيفية بين أجزاء السوق :




□. العلاقات الوظيفية بين أجزاء المطاعم و المقاهي :



□. العلاقات الوظيفية بين أجزاء المكاتب الخدمائية :





□.□ الفكرة التصميمية الأولية للمشروع .

النتائج و التوصيات المقترحة :

النتائج السابقة و النتائج التي تم الحصول عليها تم توزيع و تحليل الاستبيان


إليها سابقاً في أهمية البحث ،توصلنا الى عدة نتائج موضحة بالجدول التالية :

- من أصحاب المحلات التجارية المجاورة لا يؤيدون فكرة تغيير وظيفة المبنى كما هو موضح في

Chart (1)


- من أصحاب المحلات التجارية المجاورة لا يؤيدون فكرة تغيير وظيفة المبنى كما هو

Chart (2)



نتائج تحليل الاستبيان الموزع على أصحاب المحلات التجارية

Chart (2)




نتائج تحليل استبيان الموزع على طالبات المدرسة

Chart (1)

- ممن تم توزيع نموذج الإستبيان عليهم يؤيدون فكرة إيجاد و تخصيص موقع معين

للبيطات و الباعة المتجولين برقابة جهة مسؤولة و متخصصة كما هو موضح في Chart (3).

- توصل الباحث إلى نسب معينة لمشاريع تم اقتراحها من خلال نموذج الإستبيان كما هو موضح في chart (4) .



من خلال الدراسة السابقة توصل الباحث إلى عدة توصيات منها :

- . الأخذ بعين الاعتبار الأهمية التاريخية للمباني القديمة .
- . الإهتمام بإعادة ترميم المباني القديمة ذات الأهمية التاريخية أو الدينية و الحفاظ عليها .
- . تأهيل هذه المباني بما يتناسب مع البيئة المحيطة دون المساس بالقيمة التاريخية لهم .

[illegible]

ونحن شاكرين لكم على وقتكم للاجابة على الاسئلة.

The diagram shows a 5-bit shift register. It has a serial input on the left and a serial output on the right. The output is connected to a 7-segment display.

- هل ترى أن موقع مدرسة وداد ناصر الدين مناسباً ؟ : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



□. طبيعة حركة السير عند خروج الطالبات :

■  

■  

- هل ترى أن وجود البسطات بجوار الموقع يسبب مشكلة : 

☐ .

هل تفضل أن يتم تصميم موقع مناسب بقوانين تنظيمية للبسطات و يتم الإشراف عليها من جهات مسؤولة ؟ ☐

☐ .

☐ .

• هل تؤيد /ي فكرة ؟

☐ أن يبقى موقع المدرسة كما هو حالياً دون إحداث أي تغيير .

☐ تحويلها إلى سوق تجاري إداري .

☐ تحويلها إلى موقف سيارات .

☐ تحويلها إلى برج سكني إداري .

☐ تحويلها إلى منطقة خدماتية حكومية .

☐ .

• هل بإمكانك إعطاء وصف توضيحي للفكرة او الإقتراح التي قمت بطرحها سابقاً :

.....
.....