

الفصل الثامن

مشروع التخرج

1.8 تخطيط القرية

2.8 تخطيط وتصميم السوق

8.3 تصميم التجمعات السكانية

1.8 تخطيط القرية السكنية

1.1.8 الموقع العام للقرية :

احتوت قرية خبرة اللوز على العديد من الخدمات من سوق كبير وبلدية ومدارس وفنادق ومركز حرفي ومنتجع والعديد من الحدائق العامة بحيث تكون متكاملة بهدف تخفيف الضغط عن مدينة القدس .



الصورة 1.8 (الموقع العام للقرية)

2.1.8 الشوارع المصممة .

امتدت القرية بداية من شارع 395 بحيث اتخذت شارع محوري رئيسة يتفرع منه شوارع فرعية للخدمات العامة , وشوارع للخدمات السكنية .



الصورة 2.8 (الموقع العام موضحا الشوارع)

3.1.8 المواقع التي تم تصميمها :


في هذا المشروع تم تصميم كل من السوق الذي يعتبر قلب المشروع والمركز الاقتصادي الذي تبدأ منه القرية , بالضافة الي تصميم المناطق السكنية بحيث تكون ملتفة حول مركز المدينة وما فيها من خدمات .



الصورة 3.8 (الموقع العام موضحا المناطق التي تم تصميمها)

2.8. تخطيط وتصميم السوق

يعتمد السوق في القرية المصممة على التخصصية في البيع بحيث فصلت بين كل من الملابس والاحذية وغيرها من البضائع ، واعتمد هذا السوق على توفير عنصر التشويق في الحركة .



الصورة 4.8 (الموقع العام للسوق)

1.2.8. واجهة ومقطع من السوق :

يقوم تصميم السوق على استخدام الأروقة المغطاه بالزجاج والمعالج والارابيسك ، واستخدمت ايضا القباب ذات المجسات التي تعمل بناء على مدى حاجة المبنى لاشعة الشمس.

وجاءت الارتفاعات منسجمة فيما بينها اسنجاما كليا ،وصمم المسجد بحيث يؤكد على مكانته الاجتماعية والسياسية الي منحتة اياها الدول الاسلامية .




الصورة 5.8 (واجهة ومقطع للسوق)



الصورة 6.8 (مخطط تفصيلي للسوق)

2.2.8 لقطات منظورية للسوق





3.8 تصميم المناطق السكنية

1.3.8 تصميم الاحواش :

تتسع الاحواش المصممه لحوالي 100 شخص بحيث تتوزع على اربع عمارات تختلف في توزيعها الداخلي فهي احتوت علي شقق لست اشخاص واربع اشخاص وشخصين ، وصممت جميع العمارات لكي تكون انسانية فلم يزيد الارتفاع عن ثلاثة طوابق .



الصورة 7.8 (الموقع العام للحوش)

2.3.8 المسقط الافقي للحوش والواجهات :

جاءت واجهات الحوش السكني بحيث تتناغم مع النظام البيئي فكانت الشبابيك تتدرج في طولها وعرضها كلما انتقلنا من مستوى الى مستوى .



الصورة 8.8(مخطط وواجهات للحوش السكني)

3.3.8 لقطات منظورية للحوش السكني



4.3.8 تصميم النموذج الاول


يتميز النموذج الأول بوجود الفناء في وسط البيت بحيث يمكن الوصول اليه عن طريق الدخول الى اللبوان ومن ثم النزول اليه .



الصورة 9.8(الموقع العام ومنظور للنموذج الأول)



الصورة 10.8(المساقط الأفقية والواجهات)



الصورة 11.8 (المساقط الأفقية مع الأبعاد والمقاطع)

5.3.8 تصميم النموذج الثاني


يتميز النموذج الثاني بوجود الفناء خارج البيت بحيث يتكون حوله رواق من ثلاث جهات .



الصورة 12.8 (الموقع العام ولقطات منظورية للنموذج الثاني)



الصورة 13.8 (مساقط افقية والواجهات)



الصورة 14.8 (المساقط الافقية مع الأبعاد والمقاطع)